






Pontere

Ganzglasdusche Pontere –
auf individuelle Ansprüche einstellbar
*glass shower Pontere –
adjustable for individual demands*



Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen



Pontere — Inhaltsverzeichnis/*contents*



Duschtypenübersicht.....	4	<i>summary of shower types.....</i>	<i>4</i>
--------------------------	---	-------------------------------------	----------



Produktinformation.....	8	<i>product information.....</i>	<i>8</i>
-------------------------	---	---------------------------------	----------



Datenblätter.....	22	<i>data sheets.....</i>	<i>22</i>
-------------------	----	-------------------------	-----------



Bestellformulare Sets.....	50	<i>order form for sets.....</i>	<i>50</i>
----------------------------	----	---------------------------------	-----------



Bestellformulare Beschlagsystem/Dichtprofile...	94	<i>order form for fitting system/sealing profiles...</i>	<i>94</i>
---	----	--	-----------

Pontere - individuell und vielfältig

Das Pendeltürband Pontere ist ein wahres Multitalent: Es schließt auf den letzten Zentimetern selbsttätig und kann in seiner Nulllage beliebig oft und stufenlos verstellt werden. Damit ist es der perfekte Partner für individuelle Nischen-, Eck-, Fünfeck-, und U-Duschen sowie Badewannenabtrennungen.

Vorteile, die Sie und Ihre Kunden überzeugen:

- auf den letzten Zentimetern selbstschließendes Duschtürband
- beliebig oft verstellbare Nulllagenstellung
- stufenlos einstellbare Gradzahl
- schnelle Montage
- wartungsfreie Beschläge



Pontere – individual and diverse

The swing door hinge Pontere is a real all-rounder:

Shortly before the closed position is achieved, the self closing mechanism is engaged.

It has an adjustable self-centering function in the closed position. This makes Pontere a perfect partner for individual niche-, corner-, pentagon- and u-shaped showers, as well as for bathtub applications.

Advantages which convince you and your customers:

- self closing in the final few centimeters
shower door hinge
- unlimited adjustment in the closed position
- infinite adjustable degree function
- quick assembly
- maintenance -free fittings



Pontere - diverse Einbausituationen, Sie haben die Wahl!

Das Design von Pontere können Sie auf unterschiedlichste Art genießen, denn es passt sich diversen Einbausituationen flexibel an.

Nischenduschen/*Niche showers*



Set-1-101 (Seite/pg. 52)



Set-1-102 (Seite/pg. 53)



Set-1-103 (Seite/pg. 54)



Set-1-104 (Seite/pg. 55)



Set-1-105 (Seite/pg. 56)



Set-1-106 (Seite/pg. 57)

Eckduschen/*Corner showers*



Set-1-201 (Seite/pg. 58)



Set-1-202 (Seite/pg. 59)



Set-1-206 (Seite/pg. 62)



Set-1-221 (Seite/pg. 71)



Set-1-205 (Seite/pg. 61)



Set-1-217 (Seite/pg. 67)



Set-1-211 (Seite/pg. 65)



Set-1-210 (Seite/pg. 64)



Set-1-219 (Seite/pg. 69)



Set-1-209 (Seite/pg. 63)



Set-1-204 (Seite/pg. 60)



Set-1-213 (Seite/pg. 66)



Set-1-218 (Seite/pg. 68)



Set-1-220 (Seite/pg. 70)

Pontere – for diverse building situations, you have the choice!

You can enjoy the design of Pontere in various ways because it adapts to many different settings.

5-Eckduschen/5 corner showers



Set-1-301 (Seite/pg. 72)



Set-1-310 (Seite/pg. 79)



Set-1-311 (Seite/pg. 80)



Set-1-303 (Seite/pg. 73)



Set-1-312 (Seite/pg. 81)



Set-1-313 (Seite/pg. 82)



Set-1-308 (Seite/pg. 77)



Set-1-309 (Seite/pg. 78)



Set-1-305 (Seite/pg. 75)



Set-1-306 (Seite/pg. 76)



Set-1-304 (Seite/pg. 74)

U-Duschen/U-showers



Set-1-401 (Seite/pg. 83)



Set-1-402 (Seite/pg. 84)



Set-1-403 (Seite/pg. 85)



Set-1-404 (Seite/pg. 86)



Set-1-406 (Seite/pg. 87)

Badewannenlösungen/Bath tub solutions



Set-1-615 (Seite/pg. 92)



Set-1-612 (Seite/pg. 91)



Set-1-611 (Seite/pg. 90)



Set-1-601 (Seite/pg. 88)



Set-1-603 (Seite/pg. 89)



Set-1-617 (Seite/pg. 94)



Set-1-616 (Seite/pg. 93)

Pontere

Pontere zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Formsprache und Qualität aus. Die geometrisch, klare Kontur des Beschlages stellt eine harmonische Verbindung zum Bad her./*Pontere combines extraordinary design with exceptional quality. The geometrical, clear contour of the hinge establishes a harmonic connection to the bathroom.*






Fakten/Facts




Funktion/Eigenschaft: <i>function/characteristics:</i>	Das Pontere Pendeltürband schließt auf den letzten Zentimetern selbsttätig und kann in seiner Null-lage beliebig oft und stufenlos verstellt werden. Die Gradzahl der Winkelverbinder ist stufenlos verstellbar. Durch die Nulllagenstellung können die Beschläge schneller montiert werden, auch bei Wänden deren Flucht nicht zu einander steht. Teure Anfertigungen von Sonderwinkeln entfallen, weil für unterschiedlichste Lösungen, verschiedenste Bänder und Winkel entwickelt wurden. Das Pontere Pendeltürband ist wartungsfrei. <i>Shortly before the closed position is achieved, the Pontere swing door hinge self closing mechanism is engaged. Therefore the hinges can be quickly assembled even with slanted walls. Due to our various solutions it is no longer necessary to manufacture expensive parts. The Pontere swing door hinge is maintenance-free.</i>
Grundmaterial/ <i>base material:</i>	- Messing/brass
Oberfläche/finishes:	Lieferbar im Standardprogramm/ <i>standard program available in:</i> Messing - poliert verchromt/ <i>brass - polished chrome finish</i> Messing - mattverchromt/ <i>brass - matt chrome finish</i> Messing - edelstahlfinish PVD-beschichtet/ <i>brass - stainless steel finish PVD coated</i>
Tragfähigkeit (2 Bänder)/ <i>load capacity(2 hinges):</i>	50 kg entsprechen einem Glastürflügel von 1000 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 10 mm / <i>50 kg corresponding to a glass door with the dimension 1000 x 2000 mm and a glass pane thickness of 10 mm</i>
Glasdicke/ <i>glass thickness:</i>	8 und 10 mm/ <i>8 and 10 mm</i> Für die Bänder sind Glasausschnitte erforderlich. <i>For hinges the glass recess is required.</i>
Formgebung/design:	Das harmonische Zusammenspiel von Technik und intelligenter Formgebung betont den hohen Designanspruch. <i>The harmonic combination of technique and intelligent contours reflects our high design standards.</i>
Anwendung/ <i>application:</i>	Nischenduschen/ <i>niche showers</i> Eckduschen/ <i>corner showers</i> 5-Eckduschen/ <i>5 corner showers</i> U-Duschen/ <i>u-showers</i> Badewannenlösungen/ <i>bathtub solutions</i>
Zubehör/Extras: <i>accessories/extras:</i>	Dichtprofile, Duschtürknoöpfe und Griffe, Stabilisationsstangen, Handtuchhalter <i>sealing profiles, door knobs and handles, supporters, towel bars</i>

Anwendungsbeispiel für die Nulllagenverstellung bei den Duschtürpendelband 8406MS zum genauen Anpassen der Flucht vom Beschlag zur Wand/*Application example adjustable in the closed position with swing door hinge 8406MS for an absolute precise wall fitting.*








Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8406MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Wand, 90°/ Shower swing door hinge, glass-wall, 90°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung, Langloch- verstellung, einseitige Befestigungs- lasche/double sided opening 90°, with adjustable self-center, one sided mounting plate	1/2
8406MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8406MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8408MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Wand, 90°/ Shower swing door hinge, glass-wall, 90°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung, beidseitige Befestigungslasche/double sided ope- ning 90°, with adjustable self-center, double sided mounting plate	1/2
8408MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8408MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8404MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Wand, 90°/ Shower swing door hinge, glass-wall, 90°	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, 7 mm höhenverstellbar/ double sided opening 90°, with adjust- able self-center, adjustable in height	1/2
8404MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8404MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8412MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Wand, 180°/ Shower swing door hinge, glass-wall, 180°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung, Langloch- verstellung/double sided opening 90°, with adjustable self-center, adjusta- ble along the oblong hole	1/2
8412MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8412MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8414MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Wand, 135°/ Shower swing door hinge, glass-wall, 135°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung, Langloch- verstellung/ double sided opening 90°, with adjustable self-center, adjusta- ble along the oblong hole	1/2
8414MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8414MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				







Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8400MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Glas, 180°/ Shower swing door hinge, glass-glass, 180°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung/ double sided opening 90°, with adjustable self-center	1/2
8400MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8400MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8402MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Glas, 135°/ Shower door swing hinge, glass-glass, 135°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung/ double sided opening 90°, with adjustable self-center	1/2
8402MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8402MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8410MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Glas, 90°/ Shower swing door hinge, glass-glass, 90°	beidseitig 90° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung/ double sided opening 90°, with adjustable self-center	1/2
8410MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8410MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel



Achtung: Schrauben von beiden Seiten wie abgebildet sichtbar!
 Attention: The screws are visible from both sides as illustrated!





Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8416MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Duschpendeltürband, Glas-Glas, 180°/ überlappend/ Shower swing door hinge, glass-glass, 180°, overlapping	einseitig 180° öffnend, mit verstell- barer Nulllagenstellung/ single sided opening 180°, with adjustable self-center	1/2
8416MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8416MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				



Bei diesem Duschtürpendelband kann kein Dichtprofil eingepasst werden. Daher dienen die Glaselemente nur als Spritzschutz. Sollte die komplette Dichtigkeit der Dusche im Vordergrund stehen, empfehlen wir Ihnen unser Duschsystem Farfalla. / With this pendel shower door hinge, no sealer profile can be fitted. The glass panels can only serve as a splash guard. For complete sealing of the shower we recommend our system Farfalla.

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
 Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8430MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand, 90°/ corner bracket, glass-wall, 90°	Winkelgradzahl stufenlos von 60° - 100° verstellbar, Langlochver- stellung/ Degree of angle is infinitely adjustable between 60° and 100°, adjustable along the oblong hole	1/2
8430MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8430MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8428MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Längsverbinder, Glas-Wand, 180°/ Inline connector, glass-wall, 180°	Langlochverstellung mit Abdeckplatte, Schraubenseite rechts oder links verwendbar/ adjustable along the hole and comes with cover plate, screw side usable left or right	1/2
8428MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8428MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel






Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8427MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand, 135°/ corner bracket, glass-glass, 135°	Winkelgradzahl stufenlos von 120° - 140° verstellbar, Langlochver- stellung/ Degree of angle is infinitely adjustable between 120° and 140°, adjustable along the oblong hole	1/2
8427MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8427MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				







Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8421MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas, 90°/ corner bracket, glass-glass, 90°	Winkelgradzahl stufenlos von 80° - 180° verstellbar/ Degree of angle is infinitely adjustable between 80° and 180°	1/2
8421MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8421MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8425MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Winkelverbinder, Glas-Glas, 135°/ corner bracket, glass-glass, 135°	Winkelgradzahl stufenlos von 80° - 180° verstellbar/ Degree of angle is infinitely adjustable between 80° and 180°	1/2
8425MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8425MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				



Artikel-Nr. Article no.	Oberflächen Finishes	Glasdicke Glass thickness	Artikelbezeichnung Article name	Merkmale Features	VE/Stück pu/pieces
8422MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Längsverbinder, Glas-Glas, 180°/ Inline connector, glass-glass, 180°	-	1/2
8422MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8422MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish*				

Die Glasbearbeitung für 10 mm Glas oder andere Spaltmaße erhalten Sie auf Anfrage!/
Further details on 10 mm glass or other dimensions are available on request.


*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel




Anwendungsbeispiel mit Stabilisationsstange an einer
Dachschräge/application with supporter on a slanted ceiling,



Auf die Details kommt es an! Mit unserem Zubehörprogramm haben Sie die freie Auswahl zwischen unterschiedlichen Griffen, Stabilisationsstangen und Handtuchhaltern. Lassen Sie sich inspirieren! / It's all about details! With our accessories program you have a free selection between handles, stabilization bars and towel-rails. Be inspired!




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8297MS7-50	poliert verchromt/ polished chrome finish	6 – 12 mm	Duschtürgriff beidseitig, Höhe 50 mm/ glass door knob double sided, length 50 mm	Glasbohrung $\varnothing$ 8 mm/ glass bore $\varnothing$ 8 mm Grundmaterial: Messing material: brass	1/1
8297MS10-50	mattverchromt/ matt chrome finish				
8297MSPVD22-50	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8297MS7-300	poliert verchromt/ polished chrome finish	6 – 12 mm	Duschtürgriff beidseitig, Höhe 300 mm/ glass door knob double sided, length 300 mm	Glasbohrung $\varnothing$ 8 mm/ glass bore $\varnothing$ 8 mm Grundmaterial: Messing material: brass	1/1
8297MS10-300	mattverchromt/ matt chrome finish				
8297MSPVD22-300	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel





Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8298MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	6 – 12 mm	Duschtürgriff beidseitig/ glass door knob double sided	Glasbohrung ø 14 mm/ glass bore ø 14 mm Grundmaterial: Messing material: brass	1/1
8298MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8298MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8299MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	6 – 12 mm	Duschtürgriff einseitig/ glass door knob single sided	Glasbohrung ø 14 mm/ glass bore ø 14 mm Grundmaterial: Messing material: brass	1/1
8299MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8299MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8696MS7	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 - 10 mm	Handtuchhalter/ Towel holder	Grundmaterial: Messing material: brass	1/1
8696MS10	mattverchromt/ matt chrome finish				
8696MSPVD22	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				



Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8432MS7-395	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 365–425 mm verstellbar bar adjustable from 365–425 mm	1/1
8432MS10-395	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-395	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				
8432MS7-590	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 510–670 mm verstellbar bar adjustable from 510–670 mm	1/1
8432MS10-590	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-590	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				
8432MS7-730	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 650–810 mm verstellbar bar adjustable from 650–810 mm	1/1
8432MS10-730	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-730	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				
8432MS7-860	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 780–940 mm verstellbar bar adjustable from 780–940 mm	1/1
8432MS10-860	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-860	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				
8432MS7-990	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 910–1070 mm verstellbar bar adjustable from 910–1070 mm	1/1
8432MS10-990	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-990	edelstahlfinish*/ stainless steel finish				

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel




Artikel-Nr. article no.	Oberflächen finishes	Glasdicke glass thickness	Artikelbezeichnung article name	Merkmale features	VE/Stück pu/pieces
8432MS7-1050	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 970–1130 mm verstellbar**/ bar adjustable from 970–1130 mm**/	1/1
8432MS10-1050	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1050	edelstahlfinish/ stainless steel finish				
8432MS7-1190	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 1110–1270 mm verstellbar**/ bar adjustable from 1110–1270 mm**/	1/1
8432MS10-1190	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1190	edelstahlfinish/ stainless steel finish				
8432MS7-1330	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 1250–1410 mm verstellbar**/ bar adjustable from 1250–1410 mm**/	1/1
8432MS10-1330	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1330	edelstahlfinish/ stainless steel finish				
8432MS7-1460	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 1380–1540 mm verstellbar**/ bar adjustable from 1380–1540 mm**/	1/1
8432MS10-1460	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1460	edelstahlfinish/ stainless steel finish				
8432MS7-1590	poliert verchromt/ polished chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 1510–1670 mm verstellbar**/ bar adjustable from 1510–1670 mm**/	1/1
8432MS10-1590	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1590	edelstahlfinish/ stainless steel finish				
8432MS7-1720	poliert verchromt/ bright chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 1640–1800 mm verstellbar**/ bar adjustable from 1640–1800 mm**/	1/1
8432MS10-1720	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1720	edelstahlfinish/ stainless steel finish				
8432MS7-1850	poliert verchromt/ bright chrome finish	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Wand/ supporter, glass-wall	Stange von 1770–1930 mm verstellbar**/ bar adjustable from 1770–1930 mm**/	1/1
8432MS10-1850	mattverchromt/ matt chrome finish				
8432MSPVD22-1850	edelstahlfinish/ stainless steel finish				

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)/Tube subdivided (visible parting line)




8434MS



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Oberflächen <i>finishes</i>	Glasdicke <i>glass thickness</i>	Artikelbezeichnung <i>article name</i>	Merkmale <i>features</i>	VE/Stück <i>pu/pieces</i>
8434MS7-375	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 345–405 mm verstellbar <i>bar adjustable from 345–405 mm</i>	1/1
8434MS10-375	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-375	edelstahlfinish*/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-570	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 490–650 mm verstellbar <i>bar adjustable from 490–650 mm</i>	1/1
8434MS10-570	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-570	edelstahlfinish*/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-710	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 630–790 mm verstellbar <i>bar adjustable from 630–790 mm</i>	1/1
8434MS10-710	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-710	edelstahlfinish*/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-840	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 760–920 mm verstellbar <i>bar adjustable from 760–920 mm</i>	1/1
8434MS10-840	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-840	edelstahlfinish*/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-970	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 890–1050 mm verstellbar <i>bar adjustable from 890–1050 mm</i>	1/1
8434MS10-970	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-970	edelstahlfinish*/ <i>stainless steel finish</i>				

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/*PVD coating similar to stainless steel*



Artikel-Nr. <i>article no.</i>	Oberflächen <i>finishes</i>	Glasdicke <i>glass thickness</i>	Artikelbezeichnung <i>article name</i>	Merkmale <i>features</i>	VE/Stück <i>pu/pieces</i>
8434MS7-1030	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 950–1110 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 950–1110 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1030	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1030	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-1170	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 1090–1250 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 1090–1250 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1170	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1170	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-1310	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 1230–1390 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 1230–1390 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1310	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1310	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-1440	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 1360–1520 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 1360–1520 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1440	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1440	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-1570	poliert verchromt/ <i>polished chrome finish</i>	8 – 10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 1490–1650 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 1490–1650 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1570	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1570	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-1700	poliert verchromt/ <i>bright chrome finish</i>	8–10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 1620–1650 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 1620–1650 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1700	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1700	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				
8434MS7-1830	poliert verchromt/ <i>bright chrome finish</i>	8–10 mm	Stabilisationsstange, Glas-Glas/ <i>supporter, glass-glass</i>	Stange von 1750–1910 mm verstellbar**/ <i>bar adjustable from 1750–1910 mm**/</i>	1/1
8434MS10-1830	mattverchromt/ <i>matt chrome finish</i>				
8434MSPVD22-1830	edelstahlfinish/ <i>stainless steel finish</i>				



Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)/Tube subdivided (visible parting line)





Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°



Duschtürband Glas-Wand 90°, einseitige Befestigungslasche/
Shower door hinge; glass-wall, 90°, one sided mounting plate
Art.-Nr.: 8406MS



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile



Glasbearbeitung mit Dichtprofil/Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010



WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin





Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°



Duschtürpendelband Glas-Wand 90°, beidseitige Befestigungslasche/
Shower door swing hinge; glass-wall, 90°, double sided mounting plate
Art.-Nr.: 8408MS



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile




Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010



WEM = Wanneneinrückmaß / basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°



Duschtürpendelband Glas-Wand 90°, 7 mm höhenverstellbar/
Shower door swing hinge; glass-wall, 90°, 7 mm height adjustably
Art-Nr.: 8404MS



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin





Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°



Duschtürpendelband Glas-Wand 90°, 7 mm höhenverstellbar/
Shower door swing hinge; glass-wall, 90°, 7 mm height adjustably
Art.-Nr.: 8404MS

Achtung! Die Stellschraube muss im eingebauten Zustand immer nach oben zeigen/Attention! The setscrew must always look up!




Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010


WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Duschtürpendelband Glas-Wand 180°/
Shower door swing hinge; glass-wall, 180°
Art-Nr.: 8412MS







Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile


WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Duschtürpendelband Glas-Glas 180°/
Shower door swing hinge; glass-glass 180°
Art-Nr.: 8400MS





Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°





Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8857KU0-8-2010




Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010


WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Duschtürpendelband Glas-Glas 135°/
Shower door swing hinge; glass-glass 135°
Art-Nr.: 8402MS




Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°




Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile


WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




Türflügel einseitig 90° öffnend/wing of the door opens in one direction 90°



Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8860KU0-8-2010



Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°




Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




Duschtürpendelband Glas-Wand 135°/
Shower door swing hinge; glass-wall, 135°
Art.-Nr.: 8414MS

Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°



Türflügel/
wing of the door



Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8862KU0-8-2010



WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Türflügel einseitig 90° nach aussen hin öffnend/wing of the door opens in one direction 90°



Duschtürpendelband Glas-Wand 135°/
Shower door swing hinge; glass-wall, 135°
Art.-Nr.: 8414MS



Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8857KU0-8-2010


WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°




Duschtürpendelband Glas-Glas 90°/
Shower door swing hinge; glass-glass, 90°
Art-Nr.: 8410MS



Seitenteil/
side panel

Türflügel/
wing of the door





Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Türflügel beidseitig 90° öffnend/wing of the door opens in both directions 90°




Glasbearbeitung mit Dichtprofil/ Glass processing with sealing profile
Art.-Nr. 8861KU0-8-2010

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




Duschtürpendelband Glas-Wand 90°, 7 mm
höhenverstellbar/shower door swing hinge;
glass-wall, 90°, 7 mm height adjustably
Art.-Nr.: 8404MS





Duschtürband Glas-Wand 90°, einseitige
Befestigungslasche/Shower door hinge; glass-
wall, 90°, single sided mounting plate
Art-Nr.: 8406MS






Türflügel nach außen hin 180° öffnend/wing of the door only opening outward 180°




Duschtürpendelband Glas-Glas 180°, überlappend/
Shower door swing hinge; glass-glass 180°, overlapping
Art-Nr.: 8416MS

Achtung: Schrauben von beiden Seiten wie abgebildet sichtbar!/
Attention: The screws are visible from both sides as illustrated!



Seitenteil (bei Faltwand Türflügel)/
side panel
(in case of folding wall)

Türflügel/
wing of the door



Glasbearbeitung ohne Dichtprofil/
Glass processing without sealing profile

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




Türflügel nach außen hin 180° öffnend/wing of the door only opening outward 180°


Bei diesem Duschtürpendelband kann kein Dichtprofil eingepasst werden. Daher dienen die Glaselemente nur als Spritzschutz. Sollte die komplette Dichtigkeit der Dusche im Vordergrund stehen, empfehlen wir Ihnen unser Duschsystem Farfalla./ With this pendel shower door hinge, no sealer profile can be fitted. The glass panels can only serve as a splash guard. For complete sealing of the shower we recommend our system Farfalla.



Winkelverbinder Glas-Wand 90°, Gradzahl stufenlos von 60° - 100°
verstellbar/corner bracket glass-wall, 90°, Degree of angle is infinitely
adjustable between 60° and 100°, Art.-Nr.: 8430MS



Randausschnitt R40/
edge cutout R40



gültig von 60°-100°
Winkeleinstellung/
available from 60°-100°
corner adjustment



nur gültig bei 90°
Winkeleinstellung/
just available to 90°
corner adjustment

Glasbearbeitung für Winkelverbinder 8430MS/ Glass processing for
corner bracket 8430MS

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




Winkelverbinder Glas-Wand 90°, Gradzahl stufenlos von 60° - 100° verstellbar/corner bracket glass-wall, 90°, Degree of angle is infinitely adjustable between 60° and 100°, Art-Nr.: 8430MS




Gradzahl stufenlos von 60° - 100° verstellbar/ Degree of angle is infinitely adjustable between 60° and 100°



Winkelverbinder Glas-Glas 90°, Gradzahl stufenlos von 80° - 180°
verstellbar/corner bracket glass-glass, 90°, Degree of angle is infinitely
adjustable between 80° and 180°
Art-Nr.: 8421MS



Scheibe A/panel A Scheibe B/panel B





Glasbearbeitung für Winkelverbinder 8421MS/
Glass processing for corner bracket 8421MS

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Längsverbinder Glas-Glas 180° / Inline connector glass-glass 180°,
Art.-Nr.: 8422MS





Glasbearbeitung für Längsverbinder 8422MS /
Glass processing for Inline connector 8422MS



WEM = Wanneneinrückmaß / basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin



Längsverbinder Glas-Wand 180°/
Inline connector glass-wall 180°
Art-Nr.: 8428MS




Glasbearbeitung für Längsverbinder 8428MS bei bündiger Wandmontierung/
Glass processing for Inline connector 8428MS flush in-wall application




Glasbearbeitung für Längsverbinder 8428MS bei Montierung vor der Wand/
Glass processing for Inline connector 8428MS elevated on-wall application



Winkelverbinder Glas-Wand 135°, Gradzahl stufenlos von 120° - 140° verstellbar/corner bracket glass-wall 135°, degree of angle is infinitely adjustable between 120° and 140°, Art-Nr.: 8427MS




Randausschnitt R40/
edge cutout R40




Glasbearbeitung für Winkelverbinder 8427MS bei 135°, Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel dementsprechend./
Glass processing for corner bracket 8427MS at 135°, with other angles the miter angle is changing accordingly.

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin




Gradzahl stufenlos von 120° - 140° verstellbar/ degree of angle is infinitely adjustable between 120° and 140°,




Gradzahl stufenlos von 120° - 140° verstellbar/ degree of angle is infinitely adjustable between 120° and 140°,

Randausschnitt R40/
edge cutout R40



Glasbearbeitung für Winkelverbinder 8427MS bei 120°, Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel dementsprechend./ Glass processing for corner bracket 8427MS at 120°, with other angles the miter angle is changing accordingly.



Randausschnitt R40/
edge cutout R40



Glasbearbeitung für Winkelverbinder 8427MS bei 140°, Bei anderen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel dementsprechend./ Glass processing for corner bracket 8427MS at 140°, with other angles the miter angle is changing accordingly.



Winkelverbinder Glas-Glas 135°, Gradzahl stufenlos von 80° - 180°
verstellbar/corner bracket glass-glass 135°, degree of angle is infinitely
adjustable between 80° and 180°, Art-Nr.: 8425MS





Glasbearbeitung für Winkelverbinder 8425MS bei 135°, Bei anderen
Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel wie in folgender Tabelle
beschrieben./ Glass processing for corner bracket 8425MS at 135°,
with other angles the miter angle is changing, Please use the follow-
ing table when applying other angles.

WEM = Wanneneinrückmaß/ basin offset distance between the outer edge of the side panel and the outer edge of the shower basin

Bei verschiedenen Gradzahlen ändert sich der Gehrungswinkel und das Bohrlochmaß am Glas laut folgender Tabelle:

Winkel <i>corner</i>	Bohrlochmaß ab Glaskante <i>the bore hole to glass edge dimensions</i>	Gehrungswinkel am Glas <i>miter angle at glass</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
80°	38 mm	50°	-
85°	37 mm	47,5°	-
90°	36 mm	45°	-
95°	35 mm	42,5°	-
100°	34 mm	40°	-
105°	33 mm	37,5°	-
110°	32 mm	35°	-
115°	31 mm	32,5°	-
120°	31 mm	30°	-
125°	30 mm	27,5°	-
130°	29 mm	25°	-
135°	29 mm	22,5°	-
140°	28 mm	20°	Bohrung geschlitzt/ <i>bore hole slotted</i>
145°	27 mm	17,5°	
150°	27 mm	15°	
155°	26 mm	12,5°	
160°	26 mm	10°	
165°	25 mm	7,5°	
170°	25 mm	5°	
175°	24 mm	ohne	
180°	24 mm	ohne	



Gradzahl stufenlos von 80° - 180° verstellbar/ *degree of angle is infinitely adjustable between 80° and 180°*

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50



■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-101MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-101MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-101MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-101 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8404MS




☐ ____ x 8408MS




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300



☐ ____ x 8851KU0-8-2010




☐ ____ x 8880-2010




☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-102MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-102MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-102MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-102 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:



☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8404MS



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8406MS




■ 2 x 8297MS-50



■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-103MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-103MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-103MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-103 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8404MS




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Pauli + Sohn GmbH
Germany - Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 22 91-92 06-0
Fax: +49 22 91-9 20 66 81

Pontere

Bestellformular Nischen-Dusche Set-Nr. 1-104 Order form niche shower set no. 1-104

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8430MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-104MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-104MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-104MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-104 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/ splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E6/EV1
Edelstahleffekt/
stainless steel finish
- ☐ E0/14 RAL 9016

Oberfläche Art.-Nr. 8880-2010/ Finishes art. no. 8880-2010:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E6/EV1 naturfarbig eloxiert/
anodised natural colour
- ☐ E1/22 Edelstahleffekt/
stainless steel finish

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-395/-590



☐ ____ x 8851KU0-8-2010




☐ ____ x 8880-2010




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 4 x 8430MS





■ 1 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-105MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-105MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-105MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -105
(Sonderfarbe/special colour)

Schallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8432MS-395/-590/-730/-990




☐ ___ x 8434MS-570/-710/-840/-970



☐ ___ x 8864KU0-8-2010




☐ ___ x 8857KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS




■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8400MS



■ 2 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-106MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-106MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-106MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-106 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallschutzfarbe/
splash guard colour:



- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8297MS-300




☐ _ x8432MS-395/-590/-730/-860/-990




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschl./Possible applications lower basin connection




8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8430MS




■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8855KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-201MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-201MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-201MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -201 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300



☐ ____ x 8432MS -590/-730/-990




☐ ____ x 8851KU0-8-2010




☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection




8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8421MS




■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-202MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-202MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-202MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-202 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8535E6EV5 (L=1860)



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8538KU5



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8857KU0-8-2010




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-204MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-204MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-204MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -204 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ _ x 8432MS -395/-590/-730/-990




☐ ____ x 8434MS-375



☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ _ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ _ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010




■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-205MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-205MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-205MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-205 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-730/-990




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschlüsse/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8421MS




■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-206MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-206MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-206MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -206
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)

Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS




■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8400MS



■ 2 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8851KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-209MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-209MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-209MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-209 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS -395




☐ ____ x 8855KU0-8-2010



☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R



☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)




☐ ____ x 8535 (L=1860)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschl./Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8535E6EV5 (L=1860)



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8538KU5



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8400MS




■ 1 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8855KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-210MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-210MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-210MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -210 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ _ x 8432MS-395/-590/-730/-990



☐ ____ x 8851KU0-8-2010




☐ ____ x 8861KU0-8-2010




☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ _ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ _ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




2 x 8406MS




2 x 8297MS-50




2 x 8410MS



2 x 8861KU0-8-2010




2 x 8430MS



1 x 8856KU0-8-2010



1 x 8432MS-860



1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-211MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-211MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-211MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-211
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8432MS-990




☐ ___ x 8864KU0-8-2010



☐ ___ x 8857KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8852KU0-8-2010




☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8400MS



■ 2 x 8857KU0-8-2010




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ je 1 x 8432MS-860 / -395



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-213MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-213MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-213MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -213
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ _ x 8432MS -590/-730/-990




☐ _ x 8434MS -375



☐ ___ x 8864KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8852KU0-8-2010




☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ _ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ _ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8410MS




■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-217MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-217MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-217MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-217
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:



- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ___ x 8298MS



☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8432MS -730/-990




☐ ___ x 8864KU0-8-2010



☐ ___ x 8857KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8852KU0-8-2010




☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-218MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-218MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-218MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -218 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:



■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8416MS



■ 1 x 8432MS-395




■ 2 x 8428MS



■ 1 x 8851KU0-8-2010

Bei diesem Duschtürpendelband kann kein Dichtprofil eingepasst werden. Daher dienen die Glaselemente nur als Spritzschutz./ With this pendel shower door hinge, no sealer profile can be fitted. The glass panels can only serve as a splash guard.



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300



☐ ____ x 8432MS-590/-730/-860/-990




☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8855KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-219MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-219MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-219MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-219 _____
(Sonderfarbe/special colour)


Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010




■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8857KU0-8-2010




■ 2 x 8412MS



■ 1 x 8851KU0-8-2010



■ 2 x 8297MS-50



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8297MS-300



☐ ____x8432MS-395/-590/-730/-860/-990




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8855KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8535E6EV5 (L=1860)



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8538KU5



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-220MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-220MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-220MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-220 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8416MS



■ 1 x 8851KU0-8-2010




■ 2 x 8428MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010

Bei diesem Duschtürpendelband kann kein Dichtprofil eingepasst werden. Daher dienen die Glaselemente nur als Spritzschutz./ With this pendel shower door hinge, no sealer profile can be fitted. The glass panels can only serve as a splash guard.




■ 1 x 8863KU0-8-2010


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8299MS




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8855KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)




links/left

☐ ____ x 8537-L



rechts/right

☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8421MS




■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 2 x 8428MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-221MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-221MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-221MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-221 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:



- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



- ☐ E0/14 RAL 9016


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschlüsse/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8535E6EV5 (L=1860)



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8538KU5



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8402MS




■ 1 x 8853KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-710



■ 1 x 8860KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-301MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-301MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-301MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -301 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ _ x 8432MS -395/-590




☐ _ x 8434MS -840



☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R



☐ ____ x 8535 (L=1860)




☐ _ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ _ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 2 x 8297MS-50



■ 4 x 8402MS




■ 1 x 8852KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-710



■ 2 x 8860KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-303MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-303MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-303MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-303 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ _ x 8432MS -395/-590



☐ _ x 8434MS -840



☐ ___ x 8864KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8857KU0-8-2010



☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschlüsse/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8427MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8402MS




■ 1 x 8853KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-710



■ 1 x 8860KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-304MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-304MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-304MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -304
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-590/-730/-860/-990




☐ ____ x 8434MS-840



☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R



☐ ____ x 8535 (L=1860)




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8404MS



■ 1 x 8297MS-50



■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-305MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-305MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-305MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-305 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8406MS



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8404MS




■ 2 x 8297MS-50



■ 1 x 8852KU0-8-2010



■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-306MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-306MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-306MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -306
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8406MS




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8856KU0-8-2010




☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8404MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8853KU0-8-2010



■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-308MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-308MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-308MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-308 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:



- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8406MS




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8297MS-300




☐ _x8432MS-395/-590/-730/-860/-990




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8860KU0-8-2010



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R



☐ ____ x 8535 (L=1860)




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschl./Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8535E6EV5 (L=1860)



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8538KU5



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____


Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010




■ 2 x 8414MS




■ 1 x 8857KU0-8-2010



■ 2 x 8297MS-50



■ 1 x 8853KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-309MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-309MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-309MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -309
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8404MS



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300



☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8860KU0-8-2010




☐ ____ x 8862KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-310MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-310MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-310MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-310 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8425MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010




■ 2 x 8430MS



■ 1 x 8853KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-730



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-395/-590/-860




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8860KU0-8-2010




☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R



☐ ____ x 8535 (L=1860)




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschl./Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-311MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-311MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-311MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -311 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 2 x 8297MS-50




■ 2 x 8402MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010




■ 2 x 8430MS




■ 1 x 8853KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-395



■ 1 x 8860KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300



☐ ____ x 8432MS-590/-860/-990




☐ ____ x 8535 (L=1860)




links/left

☐ ____ x 8537-L



rechts/right

☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Pauli + Sohn GmbH
Germany - Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 22 91-92 06-0
Fax: +49 22 91-9 20 66 81

Pontere

Bestellformular 5-Eck-Dusche Set-Nr. 1-312 Order form 5 corner shower set no. 1-312

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50



■ 2 x 8402MS



■ 1 x 8853KU0-8-2010




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8860KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-710



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-312MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-312MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-312MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-312 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/ splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8434MS-375/-840




☐ ___ x 8432MS-395/-590/-990



☐ ___ x 8864KU0-8-2010



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R



☐ ___ x 8535 (L=1860)




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschl./Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8402MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010




■ 2 x 8421MS



■ 2 x 8860KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-840



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-313MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-313MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-313MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -313
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8434MS-375/-710




☐ ___ x 8432MS-395/-590/-730/-990



☐ ___ x 8864KU0-8-2010




☐ ___ x 8857KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-401MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-401MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-401MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-401 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8861KU0-8-2010




■ 2 x 8410MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-840



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8434MS-710/-970




☐ _ x 8432MS-395/-590



☐ ___ x 8864KU0-8-2010




☐ ___ x 8857KU0-8-2010




☐ ___ x 8850KU0-8-2010




☐ ___ x 8535 (L=1860)



☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschlüsse/Possible applications lower basin connection




8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS




■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8410MS




■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-840



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-402MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-402MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-402MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -402 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8434MS-710/-970




☐ ____ x 8432MS-395/-590/



☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 22 91-92 06-0
Fax: +49 22 91-9 20 66 81

Pontere

Bestellformular U-Dusche Set-Nr. 1-403 Order form U-corner shower set no. 1-403

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-403MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-403MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-403MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-403 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/ splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8857KU0-8-2010




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8855KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-840



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ___ x 8298MS




☐ ___ x 8297MS-300




☐ ___ x 8434MS-710/-970




☐ ___ x 8864KU0-8-2010



☐ ___ x 8851KU0-8-2010




☐ ___ x 8537-L



☐ ___ x 8537-R



☐ ___ x 8535 (L=1860)




☐ ___ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ___ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschl./Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-404MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-404MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-404MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -404 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schallschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8857KU0-8-2010




■ 4 x 8421MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8434MS-710



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8434MS-395




☐ ____ x 8432MS-590/-730/-860/-990



☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____


Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS



■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8400MS




■ 2 x 8857KU0-8-2010




■ 4 x 8421MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 2 x 8434MS-375



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-406MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-406MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-406MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-406 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-395/-590/-730/-860/-990/




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010



☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50



■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-601MS7
 poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-601MS10
 mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-601MSPVD22
 Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -601 _____
 (Sonderfarbe/special colour)

Schallschutzfarbe/
 splash guard colour:

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
 bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)




☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8430MS




■ 1 x 8297MS-50



■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-603MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-603MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-603MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-603 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schallschutzfarbe/
splash guard colour:



☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



☐ E0/14 RAL 9016


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:



☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8406MS




■ 2 x 8297MS-50



■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8851KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-611MS7
 poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-611MS10
 mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-611MSPVD22
 Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -611 _____
 (Sonderfarbe/special colour)

**Schwallenschutzfarbe/
 splash guard colour:**

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
 bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8404MS




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8855KU0-8-2010



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R



☐ ____ x 8535 (L=1860)




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8430MS




■ 1 x 8861KU0-8-2010



■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-612MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-612MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-612MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-612 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:



- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



- ☐ E0/14 RAL 9016


Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8857KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010



☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L

rechts/right



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschlus/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8535E6EV5 (L=1860)



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8538KU5



In Verbindung mit/
In connection with
8864KU0-8-2010
8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8406MS



■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8430MS



■ 2 x 8861KU0-8-2010



■ 1 x 8432MS-860



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-615MS7
 poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-615MS10
 mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-615MSPVD22
 Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -615 _____
 (Sonderfarbe/special colour)

**Schallschutzfarbe/
 splash guard colour:**

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
 bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-395/-590/-730/-990/




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8851KU0-8-2010




☐ ____ x 8880-8-2010




☐ ____ x 8855KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)



☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____




Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 4 x 8430MS




■ 2 x 8297MS-50




■ 4 x 8400MS



■ 2 x 8857KU0-8-2010



■ 1 x 8856KU0-8-2010



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-616MS7
poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-616MS10
mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-616MSPVD22
Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1-616 _____
(Sonderfarbe/special colour)

Schwallenschutzfarbe/
splash guard colour:



- ☐ E6/EV5 chromglanz/
bright chrome



- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS




☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-395/-590/-730/-860/-990



☐ ____ x 8864KU0-8-2010




☐ ____ x 8850KU0-8-2010




☐ ____ x 8852KU0-8-2010




☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5

Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____


Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____



Standard-Set bestehend aus/standard set comprising of:




■ 2 x 8428MS




■ 1 x 8297MS-50




■ 2 x 8421MS



■ 1 x 8857KU0-8-2010



■ 2 x 8400MS



■ 1 x 8863KU0-8-2010

Art.-Nr. + Oberfläche/Art. no. + finishes:

- ☐ SET-1-617MS7
 poliert verchromt/polished chrome finish
- ☐ SET-1-617MS10
 mattverchromt/matt chrome finish
- ☐ SET-1-617MSPVD22
 Edelstahlfinish/stainless steel finish
- ☐ SET-1 -617 _____
 (Sonderfarbe/special colour)

**Schwallschutzfarbe/
 splash guard colour:**

- ☐ E6/EV5 chromglanz/
 bright chrome
- ☐ E0/14 RAL 9016

Alternativen zum Standard-Set/alternatives to the standard set:




☐ ____ x 8298MS



☐ ____ x 8297MS-300




☐ ____ x 8432MS-590/-730/-860/-990/




☐ ____ x 8864KU0-8-2010



☐ ____ x 8535 (L=1860)



☐ ____ x 8537-L



☐ ____ x 8537-R




☐ ____ x 8538KU5 (R=5; L=2000)




☐ ____ x 8539KU5 (R=10; L=2000)


Mögliche Anwendungen unterer Wannenanschluss/Possible applications lower basin connection



8864KU0-8-2010



8535E6EV5 (L=1860)



8538KU5



8539KU5



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____

	Art.-Nr. <i>Art. no.</i>	Artikel-Bezeichnung <i>Article name</i>	MS7 poliert verchromt <i>polished chrome finish</i>	MS10 mattverchromt <i>matt chrome finish</i>	MSPVD22 edelstahlfinish* <i>stainless steel finish</i>
	8406MS	Duschpendeltürband, Glas-Wand 90°, einseitige Befestigungsglasche/ <i>shower swing door hinge, glass-wall 90°, one sided mounting strap</i>			
	8408MS	Duschpendeltürband, Glas-Wand 90°, beidseitige Befestigungsglasche/ <i>shower swing door hinge, glass-wall 90°, double sided mounting strap</i>			
	8404MS	Duschpendeltürband, Glas-Wand 90°, 7mm höhenverstellbar/ <i>shower swing door hinge, 7 mm height adjustably</i>			
	8400MS	Duschpendeltürband, Glas-Glas 180° <i>shower swing door hinge, glass-glass 180°</i>			
	8402MS	Duschpendeltürband, Glas-Glas 135° <i>shower swing door hinge, glass-glass 135°</i>			
	8410MS	Duschpendeltürband, Glas-Glas 90° <i>shower swing door hinge, glass-glass 90°</i>			
	8416MS	Duschpendeltürband, Glas-Glas 180°, überlappend <i>shower swing door hinge, glass-glass 180°, overlapping</i>			
	8412MS	Duschpendeltürband, Glas-Wand 180° <i>shower swing door hinge, glass-wall 180°</i>			
	8414MS	Duschpendeltürband, Glas-Wand 135° <i>shower swing door hinge, glass-wall 135°</i>			
	8430MS	Winkelverbinder, Glas-Wand 90°, Gradzahl verstellbar <i>Corner bracket, glass-wall 90°, Degree number adjustably</i>			
	8421MS	Winkelverbinder, Glas-Glas 90°, Gradzahl verstellbar <i>Corner bracket, glass-glass 90°, Degree number adjustably</i>			
	8425MS	Winkelverbinder, Glas-Glas 135°, Gradzahl verstellbar <i>Corner bracket, glass-glass 135°, Degree number adjustably</i>			
	8427MS	Winkelverbinder, Glas-Wand 135°, Gradzahl verstellbar <i>Corner bracket, glass-glass 135°, Degree number adjustably</i>			
	8428MS	Längsverbinder, Glas-Wand 180° <i>Corner bracket, glass-wall 180°</i>			
	8422MS	Längsverbinder, Glas-Glas 180° <i>Corner bracket, glass-glass 180°</i>			

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel

Kunden-Nr./customer no. _____ P+S-Auftragsnr./order no. _____
Firma/company _____ Kd-Bestellnr./customer order no. _____
Name/name _____ Auftrag erteilt/order given _____
Kommission/consignment _____ Liefertermin/date of delivery _____

	Art.-Nr. <i>Art. no.</i>	Artikel-Bezeichnung <i>Article name</i>	MS7 poliert verchromt <i>polished chrome finish</i>	MS10 mattverchromt <i>matt chrome finish</i>	MSPVD22 edelstahlfinish* <i>stainless steel finish</i>
	8297MS_-50	Stoßgriff beidseitig, Höhe 50 mm <i>Door handle double sided, height 50 mm</i>			
	8297MS_-300	Stoßgriff beidseitig, Höhe 300 mm <i>Door handle double sided, height 300 mm</i>			
	8298MS	Duschtürgriff beidseitig Ø 30 mm <i>Glass door knob double sided</i>			
	8299MS	Duschtürgriff einseitig Ø 30 mm <i>Glass door knob single sided</i>			
	8696MS	Handtuchhalter <i>towel holder</i>			
	8432MS_-395	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 365-425 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 365-425 mm</i>			
	8432MS_-590	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 510-670 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 590-610 mm</i>			
	8432MS_-730	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 650-810 mm/Supporter, glass-wall <i>length 650-810 mm</i>			
	8432MS_-860	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 780-940 mm/Supporter, glass-wall <i>length 780-940 mm</i>			
	8432MS_-990	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 910-1070 mm/Supporter, glass-wall <i>length 910 - 070 mm</i>			
	8432MS_-1050	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 970-1130 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 970-1130 mm</i>			
	8432MS_-1190	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 1110-1270 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 1110-1270 mm</i>			
	8432MS_-1330	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 1250-1410 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 1250-1410 mm</i>			
	8432MS_-1460	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 1380-1540 mm/Supporter, glass-wall <i>length 1380-1540 mm</i>			
	8432MS_-1590	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 1510-1670 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 1510-1670 mm</i>			
	8432MS_-1720	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 1640-1800 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 1640-1800 mm</i>			
	8432MS_-1850	Stabilisationsstange, Glas-Wand Länge 1770-1930 mm/ Supporter, glass-wall <i>length 1770-1930 mm</i>			

*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel



Kunden-Nr./customer no. _____

P+S-Auftragsnr./order no. _____

Firma/company _____

Kd-Bestellnr./customer order no. _____

Name/name _____

Auftrag erteilt/order given _____

Kommission/consignment _____

Liefertermin/date of delivery _____


	Art. -Nr. <i>Art. no.</i>	Artikel-Bezeichnung <i>Article name</i>	MS7 poliert verchromt <i>polished chrome finish</i>	MS10 mattverchromt <i>matt chrome finish</i>	MSPVD22 edelstahlfinish* <i>stainless steel finish</i>
	8434MS_-375	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 345-405 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 345-405 mm</i>			
	8434MS_-570	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 490-650 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 490-650 mm</i>			
	8434MS_-710	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 630-790 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 630-790 mm</i>			
	8434MS_-840	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 760 - 920 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 760 - 920 mm</i>			
	8434MS_-970	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 890 - 1050 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 890 - 1050 mm</i>			
	8434MS_-1030	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 950-1110 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 950-1110 mm</i>			
	8434MS_-1170	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 1090-1250 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 1090-1250 mm</i>			
	8434MS_-1310	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 1230-1390 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 1230-1390 mm</i>			
	8434MS_-1440	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 1360-1520 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 1360-1520 mm</i>			
	8434MS_-1570	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 1490-1650 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 1490-1650 mm</i>			
	8434MS_-1700	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 1620-1780 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 1620-1780 mm</i>			
	8434MS_-1830	Stabilisationsstange, Glas-Glas Länge 1750-1910 mm/ <i>Supporter, glass-glass length 1750-1910 mm</i>			


*edelstahlähnliche PVD-Beschichtung/PVD coating similar to stainless steel




Kunden-Nr./customer no. _____ P+S-Auftragsnr./order no. _____
Firma/company _____ Kd-Bestellnr./customer order no. _____
Name/name _____ Auftrag erteilt/order given _____
Kommission/consignment _____ Liefertermin/date of delivery _____

	Art.-Nr. art. no.	Artikel-Bezeichnung article name	Stück piece	Länge in mm length (mm)	Stück piece	Länge in mm length (mm)
	8850KU0-8-	Magnetprofil 180°, 6/8 mm magnetic profile 180°, 6 or 8 mm	Paar/ Pair:	2010	Paar/ Pair:	2500
	8851KU0-8-	Magnetprofil 90°, 6/8 mm magnetic profile 90°, 6 or 8 mm	Paar/ Pair:	2010	Paar/ Pair:	2500
	8852KU0-8-	Magnetprofil 180°, 6/8 mm magnetic profile 180°, 6 or 8 mm	Paar/ Pair:	2010	Paar/ Pair:	2500
	8853KU0-8-	Magnetprofil 135°, 6/8 mm magnetic profile 135°, 6 or 8 mm	Paar/ Pair:	2010	Paar/ Pair:	2500
	8855KU0-8-	Eckanschlagprofil 90°, 6/8 mm corner seal striker profile 90°, 6 or 8 mm		2010		2500
	8856KU0-8-	Hart-Weich-Lippendichtung, 6/8 mm hard soft lip seal, 6 or 8 mm		2010		2500
	8857KU0-8-	Mitteldichtprofil mit gebogener Weichlippe, 6/8 mm central sealing profile with curved soft lip, 6 or 8 mm		2010		2500
	8860KU0-8-	Wasserabweisprofil, 6/8 mm water rejecting profile, 6 or 8 mm		2010		2500
	8861KU0-8-	Streifendichtung, 6/8 mm seal profile for 6 or 8 mm		2010		2500
	8863KU0-8-	Wasserabweisprofil mit Streifendichtung, 6/8 mm water rejecting profile with touching seal, 6 or 8 mm		2010		
	8864KU0-8-	Wasserabweisprofil mit Lippe 135°, 6/8 mm water rejecting profile with lip 135°, 6 or 8 mm		2010		
	8880E6/EV5	Trägerprofil für Türanschlag, chrom glänzend door stop striker profile, bright chrome finish		2010		2500
	8880E6/EV1	Trägerprofil für Türanschlag, naturfarbig eloxiert door stop striker profile, anodised natural colour		2010		2500
	8880E1/22	Trägerprofil für Türanschlag, Edelstahlbleffekt door stop striker profile, stainless steel finish		2010		2500
	8535E6EV5	Schwallschutzprofil chrom glänzend splash guard, bright chrome finish		1860		
	8535E0/14	Schwallschutzprofil RAL 9016 weiß splash guard, RAL 9016 white		1860		
	8536E6EV5-90	Schwallschutz-Eckverbindung 90°, chrom glänzend splash guard corner 90°, bright chrome finish				
	8536E0/14-90	Schwallschutz-Eckverbindung 90°, weiß splash guard corner 90°, white				
	8537E6EV5-R	Endkappe rechts, chrom glänzend end cap right, bright chrome finish				
	8537E6EV5-L	Endkappe links, chrom glänzend end cap left, bright chrome finish				
	8537E0/14-R	Endkappe rechts, RAL9016 weiß end cap right, RAL9016 white				
	8537E0/14-L	Endkappe links, RAL9016 weiß end cap left, RAL9016 white				
	8538KU5	Acryl-Halbrundstab, r = 5 mm acryl semicircular rod, R=5 mm		2000		
	8539KU5	Acryl-Halbrundstab, r = 10 mm acryl semicircular staff, R=10 mm		2000		
	7083-1VA	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz H countersunk wood screw phillipps H				









Werk I: Eisenstraße 2, D-51545 Waldbröl, Telefon +49 (0) 22 91/92 06-0, Telefax +49 (0) 22 91/92 06-681
Werk II: Industriestraße 20, D-51597 Morsbach, Telefon +49 (0) 22 94/98 03-0, Telefax +49 (0) 22 94/98 03-881
Internet: www.pauli.de; e-Mail: pauli@pauli.de